

Lieferprogramm

FloorBridge[®] 

Floorbridge Fugenprofile, Kleber und Zubehör



Produkt / Beschreibung	Art. Nr.
FUGENPROFILE	
Floorbridge ST 20/30	3
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 250 mm, Profildicke: ca. 20 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 30 mm	
Floorbridge WGX 20/50	65
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 255 mm, Profildicke: ca. 20 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 50 mm	
Floorbridge RC 20/30	14
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 250 mm, Profildicke: ca. 20 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 30 mm	
Floorbridge SL 15/05	15
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 80 mm, Profildicke: ca. 15 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 5 mm	
Floorbridge SL 15/08	121
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 130 mm, Profildicke: ca. 15 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 8 mm	
Floorbridge AC 20/30	8
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 250 mm, Profildicke: ca. 20 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 30 mm	
Floorbridge ST 30/30	6
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 250 mm, Profildicke: ca. 30 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 30 mm	
Floorbridge ST 20/30 WHG	106
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 250 mm, Profildicke: ca. 20 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 30 mm	
Floorbridge RC 20/30 WHG	107
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 250 mm, Profildicke: ca. 20 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 30 mm	

Produkt / Beschreibung	Art. Nr.
Floorbridge CPS 20/50 Set	94
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 290 mm, Profildicke: ca. 23 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 50 mm	
Floorbridge CPS 20/50 Duo Set	95
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 290 mm, Profildicke: ca. 23 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 50 mm	
Floorbridge CPS 20/50 Mono Set	96
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 290 mm, Profildicke: ca. 23 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 50 mm	
Floorbridge CPS 20/80 Set	97
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 325 mm, Profildicke: ca. 23 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 80 mm	
Floorbridge CPS 20/80 Duo Set	98
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 325 mm, Profildicke: ca. 23 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 80 mm	
Floorbridge CPS 20/80 Mono Set	99
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 325 mm, Profildicke: ca. 23 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 80 mm	
Floorbridge CPS Wandanschlussprofile	93
Floorbridge CP 20/50	10
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 260 mm, Profildicke: ca. 20 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 50 mm	
Floorbridge CP 20/60	11
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 250 mm, Profildicke: ca. 20 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 60 mm	
Floorbridge CP 20/80	12
Fugenprofillänge: 1200 mm	
Profilbreite: ca. 260 mm, Profildicke: ca. 20 mm	
Fugenbreite im Untergrund: max. 80 mm	

Produkt / Beschreibung	Art. Nr.
FORMTEILE	
WGX 20/50 L-Formteil	27
WGX 20/50 T-Formteil	28
WGX 20/50 Kreuz-Formteil	29
ST Uni-Formteil	23
CPS 20/50 Boden/Wand Formteil	68
CPS 20/50 Kreuz-Formteil	79
CPS 20/50 L-Formteil	80
CPS 20/50 T-Formteil	81
CP 20/50 Kreuz-Formteil	83
CP 20/50 L-Formteil	84
CP 20/50 T-Formteil	85
CP 20/60 L-Formteil	24
CP 20/60 T-Formteil	25
CP 20/60 Kreuz-Formteil	26
CP 20/80 Kreuz-Formteil	87
CP 20/80 L-Formteil	88
CP 20/80 T-Formteil	89
Floorbridge Wandplatte 24x20	WP
Floorbridge Wandplatte 24x120	WP120

Produkt / Beschreibung	Art. Nr.
KLEBER	
Floorbridge Connect 03, 30 kg Gebinde	34
2K-Verbundkleber auf Epoxidharzbasis, Rapid Komp. A weiss, Komp. B dunkelgrau Mischverhältnis: 2:1	
Floorbridge Connect 03, 9 kg Gebinde	35
2K-Verbundkleber auf Epoxidharzbasis, Rapid Komp. A weiss, Komp. B dunkelgrau Mischverhältnis: 2:1	
Floorbridge Connect 01, 30 kg Gebinde	122
2K-Verbundkleber auf Epoxidharzbasis Komp. A weiss, Komp. B grau Mischverhältnis: 2:1	
ZUSATZPRODUKTE	
Abdichtungsband SM 150, Rolle à 40 m	33
Abdichtungsband SM 200, Rolle à 40 m	69
Abdichtungsband Kreuzung 200x200 mm	119
Abdichtungsband Aussenecken 100x100 mm	71
Abdichtungsband Innenecken 100x100 mm	72
Dehnungsgummi CPS 20/50	100
Dehnungsgummi CPS 20/80	101
Dehnungsgummi P	128
Einlage für Dehnungsgummi	124
Wandanschlussgummi	102
Schutzfolien für diverse Profile	SF
Spachtel SP 04 universal	37
Andrückroller	P1-229